




Collection CHAPEAUX DE MURS

CRSOL
ÉMOTIONS MINÉRALES

LES TEINTES



Pierre**



Naturel**



* Teintes non contractuelles

** Variations chromatiques (voir au verso)

CARACTERISTIQUES

- Chapeaux en pierre reconstituée
- Avec et sans goutte d'eau
- Différentes largeurs
- Pilier de portail assorti
- Ingélif

LES PRODUITS



Chapeau de mur BRIDOIRE

L. 40 x l. 24 Ep. 5 cm

sans goutte d'eau

L. 50 x l. 30 Ep. 5 cm

avec goutte d'eau



Chapeau de mur RENAISSANCE

avec goutte d'eau

L. 50 x l. 30 Ep. 6 cm

L. 50 x l. 35 Ep. 6 cm



Chapeau de mur VALANCAY

avec goutte d'eau

L. 50 x l. 25 Ep. 4.5 cm

L. 50 x l. 30 Ep. 4.5 cm

L. 50 x l. 35 Ep. 4.5 cm



LA POSE DES CHAPEAUX DE MUR

LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT

AVANT LA POSE :

- Vérifier la conformité des produits
- Vérifier que le mur recevant les chapeaux est de niveau. Pour cela, réaliser une arase en béton parfaitement plane.
- Mélanger les chapeaux.

POSE DES CHAPEAUX DE MUR

- Coller les produits à une température comprise entre 5° et 30°C. Ne pas poser par temps de pluie ou protéger le chantier.
- Pour la pose, pratiquer un double encollage en appliquant la colle sur le support à l'aide d'une truelle et d'un peigne U9 en commençant par un bout du mur. Puis encoller le dos des chapeaux par beurrage (application d'une fine couche de colle uniforme à la truelle).
- Poser les chapeaux en exerçant un mouvement de va-et-vient.
- Laisser un espace entre chaque chapeau de 5 mm.
- Lorsque vous coupez les pierres, arrondissez les angles et évitez les arêtes vives en les martelant.

JOINTOIEMENT : (facultatif)

- 24 heures après la pose, jointoyez les chapeaux à l'aide du mortier joint ORSOL et d'une poche à joint.
- Lorsque le joint commence à tirer, brosser avec une brosse d'acier douce en creusant les joints de quelques millimètres.

APRES LA POSE :

- Application de l'hydrofuge ORSOL à l'aide d'un pulvérisateur

POUR COMMANDER

	Référence		Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Pierre	Naturel	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Chapeau RENAISSANCE 30 avec goutte d'eau	CC1	-	L. 50 x l. 30 Epaisseur 6	125 x 85 x 70	1 unité	39 unités	16.01	638
Chapeau RENAISSANCE 35 avec goutte d'eau	C1	-	L. 50 x l. 35 Epaisseur 6	125 x 85 x 70	1 unité	33 unités	20.26	683
Chapeau BRIDOIRE 24 sans goutte d'eau	CBCC1	-	L. 40 x l. 24 Epaisseur 5	120 x 80 x 70	1 unité	84 unités	10	854
Chapeau BRIDOIRE 30 avec goutte d'eau	CBC1	-	L. 50 x l. 30 Epaisseur 5	120 x 80 x 70	1 unité	58 unités	15.4	907
Chapeau VALANCAY 25 avec goutte d'eau	-	CVCC5	L. 50 x l. 25 Epaisseur 4.5	125 x 85 x 70	1 unité	62 unités	9.5	603
Chapeau VALANCAY 30 avec goutte d'eau	-	CVC5	L. 50 x l. 30 Epaisseur 4.5	125 x 85 x 70	1 unité	52 unités	11.5	612
Chapeau VALANCAY 35 avec goutte d'eau	-	CV5	L. 50 x l. 35 Epaisseur 4.5	125 x 85 x 70	1 unité	46 unités	14.24	669